


# クリーンピア共立

そのごみ、  
大丈夫ですか？



右のレッドカードが貼られたごみ袋は、収集されません。  
ごみステーションに出す前に、  
もう一度確認しましょう！



Q. レッドカードが貼られたら、どうするといいの？

A. 正しく分別しなおして、次回の収集日に出してください。(レッドカードに大きく×印を記入し、はがさずに出してください。)

※ごみを出した本人が再分別しないと、ずっとごみ袋がステーションに放置されてしまいます。各自責任を持って再分別し、環境衛生組合の皆さんやステーションの当番の方の負担軽減にご協力ください。

月 日 時 分 担当車両

このごみは**収集できません**

1. 袋がちがいます。指定されたごみ袋を使用してください。
2. 二重袋です。(収集できるものか、できないものか判断できません)
3. スプレー缶・カセット式ガスボンベは穴を開けてください。
4. 中を洗ってください。
5. 水切り不十分です。
6. 事業系ごみです。(収集所の利用はできません。)
7. ふたをはずしてください。

金属製のふたは資源物へ、プラスチック製のふたはプラスチック製容器包装類へ。

8. ペットボトルのラベルをはがしてください。
9. 混合ごみです。もう一度分別してください。

- ①もやせるごみが混入しています。
- ②もやせないごみが混入しています。
- ③資源物が混入しています。
- ④ペットボトルが混入しています。
- ⑤プラスチック製容器包装類が混入しています。
- ⑥汚れたものが混入しています。
- ⑦収集処理しない物が入っています。( )

※正しく分別し、次回の収集日に出してください。  
このシールは、はがす必要はありません。

東根市外二市一町共立衛生処理組合(クリーンピア共立)  
東根市大字野田字シタ2038番地(TEL 0237-47-1321)

## よくある分別間違いランキング

1位

容器包装類でない、「プラスチック製品」が混入



「もやせないごみ」に出してください。

2位

汚れたものが混入



軽く水洗いするなどしてから、出してください。

3位

金属製のふたが付いている



ふたは、はずしてから資源物の袋に入れてください。

# 令和6年 各種測定結果

## ○すべての測定項目で基準値を下回っています○

廃棄物の処理及び清掃に関する法律や放射性物質汚染対処特別措置法等に基づき、各種環境監視のための測定を実施し、安全を確認しながら施設の運転を行っています。

### 排ガス測定結果

測定項目	単位	測定月	測定値			基準値
			1号炉	2号炉	3号炉	
ばいじん濃度	g/m <sup>3</sup> N	6月	0.0004	0.0028	0.001	0.15以下
		12月	0.0007	0.0012	0.0007	
硫黄酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	6月	0.14	0.13	0.27	※
		12月	0.24	0.042	0.27	
ダイオキシン類濃度	Ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10月	0.073	0.042	0.074	5以下
塩化水素濃度	mg/m <sup>3</sup> N	2月	87	29	120	700以下
		4月	60	100	95	
		6月	62	130	170	
		8月	53	62	95	
		10月	120	77	56	
		12月	65	71	31	
窒素酸化物濃度	ppm	2月	140	150	190	250以下
		4月	100	110	76	
		6月	160	150	170	
		8月	87	55	93	
		10月	190	180	160	
		12月	88	97	110	

○ばいじん濃度・硫黄酸化物排出量は年2回、ダイオキシン類濃度は年1回、塩化水素濃度・窒素酸化物濃度は2ヶ月に1回、分析機関検査を実施しています。

※6月 1号炉110以下、2号炉100以下、3号炉110以下、  
12月 1号炉99以下、2号炉100以下、3号炉100以下

### 放射性物質濃度測定結果

(単位:ベクレル/kg)

試料採取月	試料名	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	基準値
1月	主灰(燃え殻)	不検出	不検出	不検出	8,000以下
	飛灰(ばいじん)	不検出	34	34	
4月	主灰(燃え殻)	不検出	不検出	不検出	
	飛灰(ばいじん)	不検出	160	160	
7月	主灰(燃え殻)	不検出	26	26	
	飛灰(ばいじん)	不検出	120	120	
10月	主灰(燃え殻)	不検出	不検出	不検出	
	飛灰(ばいじん)	不検出	94	94	

○主灰とは、焼却した後に残る燃え殻のことです。

○飛灰とは、焼却した後に発生するガスに含まれる細かいほこり状の灰のことです。

○不検出とは、測定できる最低限の値(検出下限値)未満であることを意味します。

### 空間放射線量率測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時間)

測定ポイント	測定月						基準値	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
下釜最終処分場	①南側	0.04~0.05	0.04~0.06	0.04~0.06	0.06	0.05~0.06	0.19以下	
	②西側	0.04~0.05	0.03~0.04	0.03~0.04	0.04	0.04		
	③北側	0.05	0.04~0.05	0.04~0.05	0.05	0.04~0.05		
	④東側	0.05~0.06	0.04~0.05	0.04~0.05	0.04~0.05	0.04~0.06		
測定ポイント	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
下釜最終処分場	①南側	0.05~0.06	0.06	0.05~0.06	0.06	0.06~0.08		0.06
	②西側	0.04	0.04	0.04~0.05	0.04~0.05	0.04~0.07		
	③北側	0.04~0.05	0.04~0.05	0.04~0.05	0.05~0.06	0.04~0.07		
	④東側	0.04	0.04~0.05	0.04~0.05	0.04~0.05	0.05~0.08		

○マイクロシーベルトとは、放射線による人体への影響度合いを表す単位です。

○測定は毎週1回です(測定値は期間中の最大値と最小値です)。

○測定の高さは地表から1メートルです。

### 地下水等の放射性物質濃度測定結果

下釜最終処分場周辺に2ヶ所設置している観測井戸から採取した地下水及び下水道投入水の放射性物質濃度測定結果は、いずれも**不検出**でした。


○基準値は(セシウム134÷60)+(セシウム137÷90)の値が1以下です。

○地下水の測定は毎月1回 下水道投入水の測定は3ヶ月に1回です。

○不検出とは、測定できる最低限の値(検出下限値)未満であることを意味します。

※測定結果の詳細は、クリーンピア共立ホームページに掲載しています。

### 空間放射線量率及び地下水等の放射性物質濃度の測定ポイント



# 職員給与のあらまし

## ①人件費

(令和5年度一般会計決算)

人口	歳出額 (A)	実質収支	人件費 (B)	人件费率 (B/A)	前年度の人件费率
146,447人	22億4,775万8千円	1億479万1千円	4億7,003万6千円	20.91%	22.11%

○「人口」は令和6年3月31日現在の東根市・村山市・天童市・河北町の合計人口です。  
 ○「人件費」には特別職に支給される報酬を含みます。

## ②職員給与費

(令和5年度一般会計決算)

職員数 (a)	給与費				1人当たり給与費 (b/a)
	給料	職員手当	期末・勤勉手当	計 (b)	
59人	2億2,107万3千円	2,798万8千円	9,055万1千円	3億3,961万2千円	575万円

○「職員手当」には児童手当・退職手当を含みません。

## ③職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額

(令和6年4月1日現在)

区分	一般行政職			技能労務職		
	平均年齢	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	平均給料月額	平均給与月額
組合	43.7歳	327,400円	352,155円	48.9歳	312,670円	331,324円
国	42.1歳	323,823円	405,378円	51.2歳	288,144円	330,553円

○「平均給料月額」とは、令和6年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給平均です。  
 ○「平均給与月額」とは、国比較ベースで算出しており、給料のほか、扶養手当・住居手当などを含み、通勤手当・実績手当を含みません。

## ④一般行政職の級別職員数

(令和6年4月1日現在)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	計
標準的な職務内容	主事・技師	副主任	係長・主任	主査	課長補佐	課長	事務局長	
職員数	3人	3人	10人	6人	4人	2人	1人	29人
構成比	10.3%	10.3%	34.5%	20.7%	13.8%	6.9%	3.5%	

○組合の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。  
 ○標準的な職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

### 注射針等の廃棄方法について

ペン型注射器、注射針は処方された医療機関やお買い求めの薬局にお持ちください。

針をはずした注射器やバック・チューブ類は、もやせるごみ袋に入れて収集日に出してください。

**分別の徹底を！**

**在宅医療廃棄物はもやせるごみへ**

**収集作業員、手選別作業員が怪我をする恐れがあります**

在宅医療に伴い排出される栄養剤バッグ、点滴バッグ、針のついていないチューブ類、腹膜透析バッグ、導尿バッグ、吸入器などは、プラマークが付いているものでも**もやせるごみ**に出してください。

**注射器、注射針は収集しません。処方された医療機関や薬局等へご相談ください。**

# ルール違反！ 子供たちが見ています

クリーンピア共立には、小学校の社会科見学でたくさんの子供たちが訪れ、ごみ分別等を勉強していきます。

ごみステーションからは、ペットボトルやびん・缶のフタが外れていないものや、もやせるごみに空き缶や不燃物がまざっているものなど、ルール違反のごみ袋が出されている状況です。子供たちのお手本となるようなごみの分け方・出し方をお願いします。

また、随時、施設見学を受け付けておりますので、詳しくは、ホームページをご確認ください。



施設見学風景

## 受付・精算窓口及びごみの搬入先施設

ごみ種別	受付・精算窓口	搬入先施設
①もやせるごみ	<b>可燃計量器</b> [ごみ焼却処理施設 煙突付近]	ごみ焼却処理施設
②可燃性粗大ごみ		小動物焼却炉
③小動物死体		
④資源物	<b>不燃計量器</b> [粗大ごみ処理施設 道路向かい側]	リサイクルセンター
⑤ペットボトル		
⑥プラスチック製容器包装類		
⑦廃蛍光管		
⑧もやせないごみ		
⑨不燃性粗大ごみ		粗大ごみ処理施設
⑩廃乾電池・水銀入り体温計		
⑪ライター		
⑫新聞・雑誌・ダンボール	受付は必要ありません	紙製資源置き場

## 場内案内図



ごみの種別ごとに受付・精算窓口と搬入する施設が違います！搬入する前に確認してください！



## 注意事項

- 直接搬入の場合は、指定袋に入れる必要はありません。(指定袋に入っている場合も手数料がかかります)
- 事前にごみステーションに出す場合と同様に分別し、ごみを降ろしやすい状態にして搬入してください。  
※分別されておらず、混載した状態で搬入している場合は混雑の原因となるため受入れをお断りする場合があります。
- 剪定枝・木竹類を直接搬入する場合は、長さ50cm以下、太さ(直径)15cm以下に切ってください。
- 手数料は現金のみの取り扱いです。料金不足にご注意ください。

## 受付時間・各種手数料

受付時間	平日	午前9時～午後4時 ※昼休みはありません
	第1・3週の土・日曜日	午前9時～午前11時30分
	祝日	曜日を問わず休業
手数料	各種ごみ	10kgごとに180円 (指定ごみ袋に入れる必要はありません)
	小動物死体	1体につき2,000円 (ビニール袋に入れて段ボール箱で搬入)
	新聞・雑誌・ダンボール	無料 (紙製資源置き場へ搬入)

## 東根市外二市一町共立衛生処理組合 (愛称 クリーンピア共立)

〒999-3775

山形県東根市大字野田字シタ2038番地

電話 0237-47-1321(代)

FAX 0237-48-1841

ホームページアドレス

<https://www.kurinpia.or.jp>



## 市役所・町役場の問い合わせ先

粗大ごみの戸別有料収集の申し込みや、くみ取りトイレの新規登録は、お住まいの市役所・町役場にご連絡ください。

東根市生活環境課	生活環境係	0237-42-1111
村山市市民環境課	生活環境係	0237-55-2111
天童市生活環境課	環境美化衛生係	023-654-1111
河北町くらし応援課	生活環境・GX推進係	0237-73-2111